Numer zapytania	Z374/10400/1
Tytuł zapytania	Nowy Sącz- Wykonanie nakładki na stół do cięcia desek
Kupiec prowadzący:	Majerska, Alicja
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-08-20 07:15:23
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-08-20 07:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-08-28 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-08-26 13:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na Wykonanie nakładki na stół do cięcia desek.

Usługa dotyczy zakładu w Nowym Sączu, ul Węgierska 188

Osoba kontaktowa:

- p. Marcin Kaczwiński, kom. 695 745 081, e-mail: Marcin.Kaczwinski@tokaicobex.com

Planowany termin realizacji zadania: 18.09.2026

Wizja lokalna po wcześniejszym kontakcie indywidualnym.

Uwaga: warunkiem możliwości poruszania się po naszym zakładzie jest posiadanie sprzętu ochrony osobistej tzn. okulary ochronne, kask, rękawice i buty robocze.

Cel główny
Dostawa kompletnego układu mocującego na potrzeby cięcia na mokro bloków grafitowych, obejmującego stół, siłowniki, hydraulikę oraz sterowanie

Zakres zadania

1. Dostawa kompletnego zestawu hydrauliki siłowej wraz z systemem sterowania radiowego według specyfikacji technicznej
- Zasilacz hydrauliczny: silnik o mocy 4 kW, ciśnienie robocze 160 bar, zasilanie 400 V. Pompa hydrauliczna o przepływie 10 l/min, dostosowana do optymalnej pracy z silnikiem 4 kW i obsługi 8 siłowników.
- Układ podtrzymania ciśnienia: dobrany akumulator hydrauliczny wraz z kontrolą podtrzymania ciśnienia na siłownikach czołowych (6 sztuk) zapewniający stabilne i ciągłe podtrzymanie ciśnienia w układzie podczas procesu cięcia materiału.
- Sekcje i rozdzielacze: kompletny zestaw hydrauliczny wyposażony w 4 rozdzielacze z

kontrolą strumienia. Rozdzielacze muszą być przystosowane do sterowania elektrycznego zintegrowanego z systemem radiowym.
- Układ pozycjonowania (dzielnik strumienia): zastosowanie dzielnika strumienia (podział 50% na 50%) w celu zapewnienia równego i synchronicznego pozycjonowania siłowników.
- Siłowniki i przewody: zestaw ma mieć 8 siłowników (2 siłowniki boczne oraz 6 siłowników od czoła) wraz z kompletem przewodów hydraulicznych łączonych na szybkozłącza. Na zakończeniu tłoczyska powinny być końcówki przegubowe z radełkowanym zakończeniem.
- Sterowanie radiowe: dostawa i integracja systemu sterowania radiowego H 2K015

2. Dostawa konstrukcji zaciskowej z siłownikami bez przewodów (wg specyfikacji z rysunku)
- Konstrukcja mechaniczna zacisku: wykonanie ramy zacisku o świetle wewnętrznym wg. rysunków w załączniku. Konstrukcja przystosowana do pracy z maksymalnym ciężarem bloku mocowanego i przesuwanego wynoszącym 3 tony.
- Odboje i podkłady teflonowe: montaż nakładek teflonowych o grubości 30 mm na odbojach bocznych oraz podkładach. Wymagane jest maksymalnie głębokie przesunięcie punktów montażowych/śrub w głąb teflonu, ze względu na proces technologiczny (piła będzie n aci nać teflon, ryzyko kolizji z mocowaniem).

Wymagania formalne i projekt:
wykonanie konstrukcji mechanicznej według dostarczonego projektu technicznego. Oferta musi obejmować wystawienie deklaracji zgodności i oznakowanie urządzenia znakiem CE.

Oferta musi być rozbita na punkt 1 i 2.

Zasada zaciskania bloku od czoła w pierwszym etapie siłowniki (od czoła) z jednej strony są wysunięte Do tak ustawionych siłowników oraz do odboju stałego operator dobija i pozycjonuje blok Następnie siłowniki boczne dociskają blok do boku, po czym
się cofają na pozycję zero W kolejnym kroku siłowniki czołowe dociskają blok i sztywno trzymają go podczas procesu cięcia Po zakończeniu cięcia następuje luzowanie obrobionych elementów sześć siłowników czołowych cofa się symetrycznie, co pozwala na uzyskanie około 100 mm wolnej przestrzeni z jednej i z drugiej strony bloku Taki luz umożliwia swobodne odebranie uciętych desek za pomocą pasów transportowych.

Pozostałe uwarunkowania:
1. Wszystkie roboty należy wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym.
2. Wykonanie całości prac związanych z zadaniem po stronie Wykonawcy (również weryfikacja podanych parametrów instalacji
3. Wykonawca zapewni projektantów, kierownika robót specjalistę BHP na cały okres prac wykonawczych Oraz geodetę na potrzeby robót budowlanych oraz w szczególności montażu ceramiki
4. Wykonawca zapewni zabezpieczenie miejsca prac budowlanych oraz wykona niezbędne bezpieczne przejścia dla obsługi i innych firm serwisowych w czasie trwania prac.
5. Wykonawca zapewni pomieszczenia socjalne dla pracowników według obecnie obowiązujących norm sanitarnych

Uwagi pozostałe:

- Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert

- Oferent do oferty przedstawi oczekiwane warunki płatności, a w przypadku zaliczek zapewnienie że otrzyma na nie gwarancję bankową/ubezpieczeniową, której koszty pokrywa Oferent (warunkiem otrzymania zaliczki jest wcześniejsze dostarczenie Zamawiającemu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na wartość brutto zaliczki)

- Oferent w ofercie zawrze propozycję warunków płatności jak i warunków gwarancji oraz propozycję harmonogramu rzeczowo- finansowego.

- Oferent zapozna się z Ogólną Specyfikacją techniczną obowiązującą w zakładach TOKAI

COBEX, Ogólnymi zasadami wykonywania prac przez firmy zewnętrzne oraz wzorem Umowy (w przypadku uwag prosimy o ich przesłanie wraz z ofertą).

- W ofercie prosimy umieścić informację jaki status przedsiębiorcy(mikro/mały/średni/duży) posiada Oferent.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość użycia w Umowie zabezpieczeń w formie kaucji gwarancyjnej oraz gwarancjami DWK oraz UWIU, której koszty pokrywa Wykonawca.

Dodatkowe informacje:

1. Przekazane materiały jeśli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty bez zgody Zamawiającego jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.

3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.

4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów ogólnej specyfikacji technicznej, ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX Polska sp. z o.o.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytania(zamówienia).

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania.

7. Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalno-biurowego.

8. Warunki gwarancji obejmujące oferowany produkt lub usługę muszą być załączone do oferty.

9. Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.

10. Wszelkie zaliczki/przedpłaty muszą zastać zabezpieczone gwarancją bankową/ubezpieczeniową płatną na pierwsze żądanie, której koszty pokrywa Wykonawca

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Procedura dotycząca ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX.pdf
2.	Purchasing_Tokai_COBEX_Polska_pl.pdf
3.	Wzór umowy o swiadczenie uslug_TCX_marzec2026.docx
4.	OgolnaSpecyfikacjaTechniczna-Podpisana04_09_2024r.pdf
5.	Zapytanie ofertowe - Wykonanie nakładki na stół do cięcia desek.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Dostawa kompletnego zestawu hydrauliki siłowej wraz z systemem sterowania radiowego według specyfikacji technicznej		1	szt.	USŁUGI INWESTYCYJNE
2.	Dostawa konstrukcji zaciskowej z siłownikami bez przewodów (wg specyfikacji z rysunku)		1	szt.	USŁUGI INWESTYCYJNE

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 45 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak