

Numer zapytania	Z247/10404/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	Nowy Sącz- Wykonanie przebudowy obszaru bramy towarowej - 312/2026
Kupiec prowadzący:	Gruceł, Robert
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-05-08 08:54:11
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-05-08 09:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-05-15 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-05-12 14:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Aktualizacja1: Dodano następujące załączniki:

- Przedmiar Budowlanka + Sanitarka
- Przedmiar Elektryczny
- Przedmiar IT

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty.

Usługa dotyczy zakładu w Nowym Sączu, ul Węgierska 188

Cel główny: Wykonanie przebudowy obszaru bramy towarowej

Zakres zadania:

Przedmiotem zadania jest przebudowa bramy towarowej zlokalizowanej na terenie Tokai COBEX Polska Sp. z o.o. w Nowym Sączu, wraz z budową nowego budynku ochrony i służby celnej, wraz z zagospodarowaniem terenu, układem komunikacyjnym w tym parkingami dla samochodów osobowych oraz ciężarowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się reorganizację zewnętrznego parkingu dla samochodów oczekujących na wjazd na teren zakładu, oraz przygotowanie miejsca dla samochodów oczekujących na wyjazd z zakładu, bez blokowania dróg wewnętrznych zakładowych. Zewnętrzny parking planuje się odgrodzić od drogi dojazdowej, poprzez montaż ogrodzenia wraz z dwoma szlabanami z kontrolą do stępu. Przy budynku zlokalizowano przejazd dwukierunkowy dla ciężarówek ograniczony szlabanami oraz przejście dla pieszych z kontrolą dostępu w postaci kołowrotka/ tripoda . Przejazd będzie również zamykany bramą przesuwaną zlokalizowaną w miejscu bramy istniejącej. Parking wewnętrzny, przeznaczony dla pojazdów oczekujących na wyjazd z zakładu, zorganizowany w formie zatoki z 4 miejscami postojowymi usytuowanymi pod kątem 45st do drogi dojazdowej. Pomiędzy drogą dojazdową do miejsc postojowych a drogą wewnętrzną dojazdową „zaprojektowano pas bezpieczeństwa o szer. 1m. Dodatkowo w celu usprawnienia ruchu pojazdów na terenie zakładu, drogę dojazdową wewnętrzną „A” planuje się poszerzyć do 6m (w kierunku południowo wschodnim) oraz od strony północno zachodniej wprowadza się chodnik dla ruchu pieszego. Nowoprojektowany chodnik połączony z portiernią za pomocą przejścia dla pieszych.

Etapowanie:

Etap 1: Wykonanie budynku wraz bramą oraz niezbędną częścią drogi, infrastrukturą techniczną i sanitarną. W zakres etapu 1 wchodzi również wykonanie tymczasowej drogi wraz z pomieszczeniem ochrony, szlabanem, przejściem dla pieszych i tymczasową infrastrukturą sanitarną i techniczną
Etap 2: Wykonanie parkingu wewnętrznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i sanitarną oraz niezbędną częścią drogi

Etap 3: Wykonanie parkingu zewnętrznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i sanitarną oraz niezbędną częścią drogi

Oferta powinna być rozbita na następujące punkty:

- I. Wykonanie budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i sanitarną wraz z szlabanem oraz częścią drogi zawartej w projekcie (etap 1)
 1. Wykonanie tymczasowej infrastruktury umożliwiającej obsługę ruchu osobowego i samochodowego (zastąpienie funkcji obecne bramy), w tym:
 - Wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej (min. szerokość drogi 6m) oraz tymczasowej drogi pieszej (1m)
 - Zapewnienie tymczasowego budynku ochrony wraz z zapleczem sanitarnym
 - Wykonanie (przeniesienie) obecnego szlabanu i przejścia pieszego do tymczasowej drogi dojazdowej wraz z adaptacją istniejącego ogrodzenia
 - Wycięcie drzew będących w kolizji z projektowaną infrastrukturą wraz z uzyskaniem pozwolenia na ich wycinkę
 2. Wykonanie budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i sanitarną wraz z szlabanem oraz częścią drogi zawartej w projekcie (etap 1)
- II. Wykonanie parkingu wewnętrznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i sanitarną oraz częścią drogi zawartej w projekcie (etap 2)
- III. Wykonanie parkingu zewnętrznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i sanitarną oraz częścią drogi zawartej w projekcie (etap 3)
- IV. Wykonanie i montaż 10 t konstrukcji stalowej typu skomplikowanego (pomosty robocze, barierki, kraty Wema okucia żelbetów, podesty technologiczne, konstrukcje wsporcze) rozliczane powykonawczo
 - klasa wykonania EXC 2
 - materiał S 235 ,stopień jakości przygotowania powierzchni malarskich P 1 (wg EN ISO 12944 kategoria korozyjności C 3
 - metoda przygotowania powierzchni malarskich Sa 2 (obróbka strumieniowo ścierna wg PN EN ISO 8501 1
- V. Wykonanie placów betonowych w obrębie inwestycji o łącznej powierzchni 300 m² wraz z odpowiednimi spadkami, skuciem istniejącej warstwy betonu oraz korytowaniem - rozliczane powykonawczo
Technologia wykonania
 - Podbudowa: 40 cm (kruszywo zagęszczone)
 - Pod beton 10 cm (B 10
 - Płyta betonowa 25 cm (beton drogowy wodoodporny C 30/37 z włóknem polimerowym 2,5 kg/m³
- VI. Wykonanie rewitalizacji powykonawczej obszaru objętego inwestycją (sianie trawy, sprzątanie itp)
- VII. Nadzór autorski (projektanta) wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie (według przewidzianych etapów) decyzji na wycinkę drzew oraz niezbędną dokumentacją powykonawczą po stronie Wykonawcy

Pozostałe uwarunkowania:

1. Wszystkie roboty należy wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym.
2. Wykonanie całości prac związanych z zadaniem po stronie Wykonawcy.
3. Wykonawca zapewni kierownika robót (uprawnienia budowlane) oraz specjalistę BHP na cały okres prac
4. Wykonawca zapewni zabezpieczenie miejsca prac budowlanych oraz bezpieczne przejścia i dojścia
5. Wykonawca zapewni pomieszczenia socjalne dla pracowników według obecnie obowiązujących norm sanitarnych
6. Wykonawca zapewni dostęp na teren budowy innym firmom wskazanym przez Inwestora łącznie z pracownikami obsługi
7. Żłom stalowy pocięty na wymiar kontenera należy przekazać Inwestorowi, załadunek złomu po stronie Wykonawcy
8. Utylizacja pozostałych odpadów po stronie Wykonawcy
9. Wszystkie czynności formalno prawne związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i wycinkę drzew po stronie Wykonawcy

Oferta musi być rozbita na wszystkie wymienione punkty i podpunkty I, 1, 2; II; III; IV; V; VI; VII

Wizja lokalna na obiekcie po wcześniejszym ustaleniu terminu,

Przekazanie dokumentacji przebudowy po podpisaniu klauzuli poufności. Podpisany dokument (NDA) należy przesłać na adres robert.grucel@tokaicobex.com

Termin składania ofert: 04.05.2026

Planowany termin realizacji zadania: do uzgodnienia

Osoby do kontaktu: Marcin Kaczwiński
Email: marcin.kaczwinski@tokaicobex.com
Phone +48 18 4425391
Mobile +48 695 745 081
Tokai Cobex Polska Sp. z o. o.
ul. Węgierska 188
33-300 Nowy Sącz

Dodatkowe warunki formalne- zastrzeżenia zamawiającego:

1. Przekazane materiały jeżeli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty, bez zgody Zamawiającego, jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.
3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.
4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów Ogólnych Warunków

Zakupów dostępnych na stronie www.tokaicobex.com.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytania (zamówienia).

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

7. Oferta powinna zawierać informacje o klasie efektywności energetycznej. Zamawiający, realizuje politykę energetyczną zgodną z normą ISO 50001, dlatego też w ramach oceny ofert zostaną uwzględnione parametry energetyczne oferowanego sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert niespełniających minimalnych wymagań w zakresie efektywności energetycznej.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Ogólne zasady wykonywania prac przez firmy zewnętrzne_wersja PL.pdf
2.	OWZ PL.pdf
3.	Procedura dotycząca ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX_wersja PL - BHP (002).pdf
4.	Zapytanie ofertowe - Wykonanie przebudowy obszaru bramy towarowej.pdf
5.	Tokai COBEX-NDA-unilateral-template.doc
6.	Przedmiar Budowlanka+Sanitarka.pdf
7.	Przedmiar Elektryczny.pdf
8.	Przedmiar IT.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie tymczasowej infrastruktury umożliwiającej obsługę ruch osobowego i samochodowego (zastąpienie funkcji obecne bramy)		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
2.	Wykonanie budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i sanitarną wraz z szlabanem oraz częścią drogi zawartej w projekcie (etap 1)		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
3.	Wykonanie parkingu wewnętrznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i sanitarną oraz częścią drogi zawartej w projekcie (etap 2)		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
4.	Wykonanie parkingu zewnętrznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i sanitarną oraz częścią drogi zawartej w projekcie (etap 3)		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
5.	Wykonanie i montaż 10 t konstrukcji stalowej typu skomplikowanego (pomosty robocze, barierki, kraty Wema okucia żelbetów, podesty technologiczne, konstrukcje wsporcze)		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
6.	Wykonanie placów betonowych w obrębie inwestycji o łącznej powierzchni 300 m ²		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
7.	Wykonanie rewitalizacji powykonawczej obszaru objętego inwestycją (sianie trawy, sprzętanie itp)		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
8.	Nadzór autorski (projektanta) wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie (według przewidzianych etapów) decyzji na wycinkę drzew oraz niezbędną dokumentacją powykonawczą po stronie Wykonawcy		1	szt.	USŁUGI INWESTYCYJNE

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 45 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak