

Numer zapytania	Z201/10401/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	Nowy Sącz- Wykonanie i montaż piły do cięcia bloków
Kupiec prowadzący:	Zwolenik, Janusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-05-06 13:46:34
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-05-06 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-05-14 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-05-14 11:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty.

Usługa dotyczy zakładu w Nowym Sączu, ul Węgierska 188

Osoba kontaktowa:

- p. Marcin Kaczwiński, marcin.kaczwinski@tokaicobex.com, +48 18 4425391, +48 695 745 081

Cel zapytania: Wykonanie i montaż piły do cięcia bloków

Wykonanie i montaż piły do cięcia boków

Stanowisko ma zapewnić możliwość w pełni automatycznego cięcia bloków w kierunku poprzecznym i podłużnym. Automatyzacja powinna uwzględniać transport bloku odłożonego na stół w obszar cięcia, wykonanie operacji cięcia, transport powrotny bloku poza obszar cięcia.

Urządzenie powinno spełniać wszystkie obecne wymogi prawne oraz powinno zapewniać możliwie jak największą automatyzację procesów.

Schemat ideowy

Proszę o rozpatrzenie możliwości pracy piły na dwa stoły, gdy jeden wózek wyjeżdża, drugi wjeżdża do środka, tak aby zintensyfikować pracę maszyny.

Główne parametry

Do wyceny piła w dwóch wariantach

1. Piła tarczowa, dysk pionowo (bez regulacji kąta)

1. Typ cięcia: Piła tarczowa, cięcie na sucho

2. Materiał cięty: tworzywo węglowo-grafitowe w postaci prostokątnych bloków o max. wymiarach 820x820x4500

3. Głębokość cięcia 820 mm (max. wysokość bloku)

4. Średnica dysku minimum 2000 mm (wynikająca z max głębokości cięcia). Potencjalna możliwość zainstalowania większego dysku (d=2200 dla głębokości cięcia 900mm).

5. Długość cięcia 4500 mm (max. długość bloku)

6. Skok posuwu mostu 9000 mm (2000+4500+2000+500)

7. Szerokość cięcia 4500 mm, skok suportu na moście (cięcie w poprzek bloku o długości 4500mm)

8. Wymiary stołu 5000 mm x 2000 mm. Stół na wózku załadunek i rozładunek poza strefę pracy maszyny (docelowo praca piły w kabinie pyłoszczelnej).

9. Stół obrotowy ze sterowaniem kąta obrotu z programu. Obrót o 360 stopni

10. Skok suportu pionowego 1000 mm

11. Sterowanie piłą (PLC) Siemens Simatic

12. Osłona dysku piły wyposażona w dysze chłodzące i kolektor odpylający
13. Moc napędu wrzeciona piły 40 KW
14. Falownik na każdej osi + falownik na silniku głównym
15. Dokładność cięcia dla wysokości 700 mm i posuwie 0,3 m/min +/-0,5 mm
16. Mocowanie dysku piły wg załączonego rysunku dysku w załączniku. Grubość dysku 8-9mm. Dysk wyposażony w płytki diamentowo- metalowe o szerokości 12,6mm

II. Piła tarczowa z regulacją pochylenia kąta dysku (Specyfikacja jw.)

Pozostałe uwarunkowania:

1. Wszystkie roboty należy wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym.
2. Wykonawca zapewni kierownika robót / specjalistę BHP na cały okres prac montażowych
3. Wykonawca zapewni zabezpieczenie miejsca prac budowlanych
4. Wykonawca zapewni wyżywienie oraz nocleg dla pracowników
5. Wykonawca zapewni transport materiałów na miejsce budowy
6. Utylizacja pozostałych odpadów po stronie Wykonawcy

Zakres dostawy dla punktu I i II:

Kompletna maszyna do cięcia:

1. Układ tnący w tym: tarcza, wrzeciono, silnik główny, osłona tarczy
2. Konstrukcja nośna w tym: most, prowadnice
3. Stół roboczy x 2; w tym: blat, system obrotowy
4. Układ chłodzenia, w tym: dysze powietrzne dla tarczy
5. Układ napędowy i sterowanie, w tym: suporty, szafa sterownicza i pulpit, systemy pozycjonujące
6. Dokumentacja, w tym: wytyczne dla wykonania fundamentów i ścian

Prosimy o podanie możliwie najkrótszych terminów realizacji , oraz o rozbić ofertę na wszystkie punkty zapytania: I i II ;(cena + termin dostawy)

Uwagi pozostałe:

- Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert

- Oferent do oferty przedstawi oczekiwane warunki płatności, a w przypadku zaliczek zapewnienie że otrzyma na nie gwarancję bankową/ubezpieczeniową, której koszty pokrywa Oferent (warunkiem otrzymania zaliczki jest wcześniejsze dostarczenie Zamawiającemu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na wartość brutto zaliczki)

- Oferent w ofercie zawrze propozycję warunków płatności jak i warunków gwarancji oraz propozycję harmonogramu rzeczowo- finansowego.

- Oferent zapozna się z Ogólną Specyfikacją techniczną obowiązującą w zakładach TOKAI COBEX, Ogólnymi zasadami wykonywania prac przez firmy zewnętrzne oraz wzorem Umowy (w przypadku uwag prosimy o ich przesłanie wraz z ofertą).

- W ofercie prosimy umieścić informację jaki status przedsiębiorcy(mikro/mały/średni/duży) posiada Oferent.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość użycia w Umowie zabezpieczeń w formie kaucji gwarancyjnej oraz gwarancjami DWK oraz UWIU, której koszty pokrywa Wykonawca.

Dodatkowe informacje:

1. Przekazane materiały jeśli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty bez zgody Zamawiającego jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.

3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.

4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów ogólnej specyfikacji technicznej, ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX Polska sp. z o.o.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytania(zamówienia).

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania.

7. Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalno-biurowego.

8. Warunki gwarancji obejmujące oferowany produkt lub usługę muszą być załączone do oferty.

9. Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.

10. Wszelkie zaliczki/przedpłaty muszą zostać zabezpieczone gwarancją bankową/ubezpieczeniową płatną na pierwsze żądanie, której koszty pokrywa Wykonawca

11. Oferta powinna zawierać informacje o klasie efektywności energetycznej. Zamawiający, realizuje politykę energetyczną zgodną z normą ISO 50001, dlatego też w ramach oceny ofert zostaną uwzględnione parametry energetyczne oferowanego sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert niespełniających minimalnych wymagań w zakresie efektywności energetycznej.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Ogólna Specyfikacja Techniczna - Podpisana 04_09_2024r.pdf
2.	Purchasing_Tokai_COBEX_Polska_pl-1 (1).pdf
3.	Zapytanie ofertowe - Wykonanie i montaż piły do cięcia bloków 1.pdf
4.	Procedura dotycząca ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX_wersja PL - BHP (002).pdf
5.	Średnica tarczy Ø 1990 mm druk.PDF

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wariant I - Piła tarczowa dysk pionowo (bez regulacji kąta) wraz z montażem		1	szt.	Inne
2.	Wariant II - Piła tarczowa z regulacją pochylenia kąta dysku wraz z montażem		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.4	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin płatności	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie
3.	Gwarancja	0.2	Tak	Zwyżkowy	Nie
4.	Termin dostawy	0.3	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności : 45 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak