

|                                             |                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Numer zapytania                             | Z19/10401/1                                                  |
| Tytuł zapytania                             | Nowy Sącz- Wykonanie i montaż zadaszenia ramp załadowniczych |
| Kupiec prowadzący:                          | Zwolenik, Janusz                                             |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: |                                                              |
| Data złożenia:                              | 2024-01-31 14:38:04                                          |
| Waluta:                                     | PLN                                                          |

## TERMINY W ZAPYTANIU

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2024-01-31 15:00:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2024-02-26 11:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?):            | 2024-02-26 10:00:00 |

|            |     |
|------------|-----|
| Załączniki | tak |
|------------|-----|

### Treść zapytania

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty.

**Usługa dotyczy zakładu w Nowym Sączu, ul Węgierska 188**

**Osoba kontaktowa:**

- p. **Marcin Kaczwiński**, +48 18 4425-391, +48 695 745 081, Marcin.Kaczwinski@tokaicobex.com

Wizja lokalna po wcześniejszym kontakcie indywidualnym.

*Uwaga: warunkiem możliwości poruszania się po naszym zakładzie jest posiadanie sprzętu ochrony osobistej tzn. okulary ochronne, kask, rękawice i buty robocze. oraz zachowanie reżimu sanitarnego zalecanego przez SANEPID.*

**Dokumentacja zostanie udostępniona po podpisaniu umowy poufności(załącznik).**

Prosimy o podpisanie i przesłanie załączonego umowy poufności. Umowę można podpisać w tradycyjne sposób bądź podpisem elektronicznym kwalifikowanym. Skan podpisanej umowy prosimy o przesłanie na adres: janusz.zwolenik@tokaicobex.com oraz do dw: marcin.kaczwinski@tokaicobex.com oraz mateusz.lada@tokiacobex.com. Oryginały w 2 egzemplarzach proszę przesłać na adres(w przypadku podpisu elektronicznego oryginał zostaje przesłany mailowo):

Tokai COBEX Polska sp. z o.o.

Węgierska 188

33-300 Nowy Sącz

"Dział Zakupów"

**Cel zapytania:** Wykonanie i montaż zadaszenia ramp załadowniczych

Zadaszenia ma na celu osłonięcie od warunków atmosferycznych obecnie wykonywanych czynności operacyjnych związanych z transportem i pakowaniem wyrobów do kontenerów.

Zadanie obejmuje:

- zadaszenie na słupach, jednolite obejmujące poziomą część obydwóch ramp i boksu składowania ceramiki.

- zabudowa ścianami bocznymi zadaszenia ramp i całkowita zabudowa boksu,
- wysokość wewnętrzna 4,5m,
- oświetlenie
- odwodnienie
- zadaszenie części poziomej ramp (bez najazdów),
- dobór i wykonanie nawiewów/ wentylatorów do kontenerów – postawione zadaszenie utrudni cyrkulację powietrza w kontenerach, które w sezonie letnim nagrzewają się do wysokich temperatur
- wykonanie bramy dla zadaszenia boksu

1. Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej dla ramp i boksu – według dokumentacji przedstawionej przez Inwestora (ok. 15 t konstrukcji stalowej + ściany z płyty warstwowej 80 mm) z rozbiciem na:

1.a Wycena zadaszenia ramp załadowniczych

1.b Wycena zadaszenia boksu na odpady

2. Wykonanie i montaż 5 t konstrukcji stalowej typu skomplikowanego (pomosty robocze, barierki, kraty Wema, schody, okucia żelbetów, podesty technologiczne, konstrukcje wsporcze)

- klasa wykonania EXC2,
- materiał S355,
- stopień jakości przygotowania powierzchni malarskich P1 (wg. EN ISO 12944), kategoria korozyjności C3
- metoda przygotowania powierzchni malarskich: Sa2 (obróbka strumieniowo ścierna wg. PN EN ISO 8501-1)

3. Wykonanie 300 m<sup>2</sup> placu betonowego przy rampach wraz z odpowiednimi spadkami, krawężnikami oraz nowymi studzienkami odwadniającymi skuciem istniejącej warstwy betonu, korytowaniem oraz przeniesieniem oświetlenia (jeżeli konieczne).

Technologia wykonania:

- Podbudowa: 40 cm (kruszywo zagęszczone)
  - Pod beton: 10 cm (B10)
  - Płyta betonowa: 30 cm (beton drogowy wodoodporny C30/37) z włóknem polimerowym 2,5 kg/m<sup>3</sup>
4. Wykonanie 50 m.b. odwodnienia linowego typu ciężkiego (E600) do wbudowania w zastępstwie istniejącego lub jako nowe wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji (do 50 m)
5. Dobór i montaż wentylatora nadmuchowego do przewietrzania kontenerów wraz z ramieniem wsporczym
6. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie (łącznie z nadzorem autorskim, pomiarami geodezyjnymi, odbiorami p.poż, ustaleniami związanymi z ewentualnym wystąpieniem konieczności wykonania pozwolenia zastępczego lub wpisów o zmianach nieistotnych itp.)

**Oferta musi być rozbita na wszystkie wymienione punkty i podpunkty**

**Planowany termin realizacji zadania: 03 – 08.2024**

#### **Pozostałe uwarunkowania:**

1. Wszystkie roboty należy wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym.
2. Wykonanie całości prac związanych z zadaniem po stronie Wykonawcy.
3. Wykonawca zapewni kierownika robót (uprawnienia budowlane) oraz specjalistę BHP na cały okres prac
4. Wykonawca zapewni zabezpieczenie miejsca prac budowlanych
5. Wykonawca zapewni pomieszczenia socjalne dla pracowników według obecnie obowiązujących norm sanitarnych
6. Wykonawca zapewni dostęp na teren budowy innym firmom wskazanym przez Inwestora
7. Żłom stalowy pocięty na wymiar kontenera należy przekazać Inwestorowi, załadunek złomu po stronie

Wykonawcy

8. Utylizacja pozostałych odpadów po stronie Wykonawcy

9. Wszystkie czynności formalno-prawne związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie po stronie Wykonawcy

10. Wykonawca zapewni możliwość pracy na drugiej i trzeciej zmianie – konieczność utrzymania normalnej pracy obszaru

11. Weryfikacja dokumentacji projektowej pod kątem dopasowania wymiarowego po stronie Wykonawcy

#### **Uwagi pozostałe:**

- Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert

- Oferent do oferty przedstawi oczekiwane warunki płatności, a w przypadku zaliczek zapewnienie że otrzyma na nie gwarancję bankową/ubezpieczeniową, której koszty pokrywa Oferent (warunkiem otrzymania zaliczki jest wcześniejsze dostarczenie Zamawiającemu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na wartość brutto zaliczki)

- Oferent w ofercie zawrze propozycję warunków płatności jak i warunków gwarancji oraz propozycję harmonogramu rzeczowo- finansowego.

- Oferent zapozna się z Ogólną Specyfikacją techniczną obowiązującą w zakładach TOKAI COBEX, Ogólnymi zasadami wykonywania prac przez firmy zewnętrzne oraz wzorem Umowy (w przypadku uwag prosimy o ich przesłanie wraz z ofertą).

- W ofercie prosimy umieścić informację jaki status przedsiębiorcy(mikro/mały/średni/duży) posiada Oferent.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość użycia w Umowie zabezpieczeń w formie kaucji gwarancyjnej oraz gwarancjami DWK oraz UWIU, której koszty pokrywa Wykonawca.

#### **Dodatkowe informacje:**

1. Przekazane materiały jeśli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty bez zgody Zamawiającego jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.

3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.

4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów ogólnej specyfikacji technicznej, ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX Polska sp. z o.o.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytania(zamówienia).

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania.

7. Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalno-biurowego.

8. Warunki gwarancji obejmujące oferowany produkt lub usługę muszą być załączone do oferty.

9. Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.

10. Wszelkie zaliczki/przedpłaty muszą zostać zabezpieczone gwarancją bankową/ubezpieczeniową płatną na pierwsze żądanie, której koszty pokrywa Wykonawca

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Tokai Ogólna specyfikacja techniczna_.pdf                                  |
| 2.  | Ogólne zasady wykonyw_ prac przez firmy zewnętrzne_wersja PL.pdf           |
| 3.  | OWZ PL.pdf                                                                 |
| 4.  | Wzór umowy o świadczenie usług_TCX_10_03_2023_na czarno.doc                |
| 5.  | Zapytanie ofertowe - Wykonanie i montaż zadaszenia ramp załadowniczych.pdf |
| 6.  | Tokai COBEX-NDA-unilateral-template_bez XXX.doc                            |

## PRODUKTY

| Lp. | Produkt                                                                                                                                                                                                                               | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------------|---------------------|
| 1.  | Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej dla ramp i boksu- 1a<br>Wycena zadaszenia ramp załadowniczych                                                                                                                                |                    | 1     | usługa          | USŁUGI INWESTYCYJNE |
| 2.  | Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej dla ramp i boksu- 1b<br>Wycena zadaszenia boksu na odpady                                                                                                                                    |                    | 1     | usługa          | USŁUGI INWESTYCYJNE |
| 3.  | Wykonanie i montaż 5 t konstrukcji stalowej typu skomplikowanego (pomosty robocze, barierki, kraty Wema, schody, okucia żelbetów, podesty technologiczne, konstrukcje wsporcze)                                                       |                    | 1     | usługa          | USŁUGI INWESTYCYJNE |
| 4.  | Wykonanie 300 m2 placu betonowego przy rampach wraz z odpowiednimi spadkami, krawężnikami oraz nowymi studzienkami odwadniającymi skuciem istniejącej warstwy betonu, korytowaniem oraz przeniesieniem oświetlenia (jeżeli konieczne) |                    | 1     | usługa          | USŁUGI INWESTYCYJNE |
| 5.  | Wykonanie 50 m.b. odwodnienia linowego typu ciężkiego (E600) do wbudowania w zastępstwie istniejącego lub jako nowe wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji (do 50 m)                                                          |                    | 1     | usługa          | USŁUGI INWESTYCYJNE |
| 6.  | Dobór i montaż wentylatora nadmuchowego do przewietrzania kontenerów wraz z ramieniem wsporczym                                                                                                                                       |                    | 1     | usługa          | USŁUGI INWESTYCYJNE |
| 7.  | Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie                                                                                                                                                                                      |                    | 1     | usługa          | USŁUGI INWESTYCYJNE |

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium                                           |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 1.  | Termin płatności minimum 30 dni, preferowany 45 dni |

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp.          | Pytanie |
|--------------|---------|
| Brak pozycji |         |

## SKŁADANIE OFERT

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Zezwól na składanie ofert częściowych                                       | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki                                     | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów                                      | tak |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert       | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | tak |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach                                 | tak |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości                                    | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych                                      | tak |