Numer zapytania	Z60/10400/1
Tytuł zapytania	Dostawa Linkowy czujnik położenia typu PT420-0020-111-1130 oraz Zasilacz impulsowy SDR 240-24V; zasilanie 90-265VAC; 47-63Hz; wyjście 24VDC/10A;p moc 240W; IP20do zakładu w Nowym Sączu
Kupiec prowadzący:	Majerska, Alicja
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-08-20 13:02:38
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-08-20 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-08-27 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-08-27 14:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Dostawa Linkowy czujnik położenia typu PT420-0020-111-1130 oraz Zasilacz impulsowy SDR 240-24V; zasilanie 90-265VAC; 47-63Hz; wyjście 24VDC/10A;p moc 240W; IP20do zakładu w Nowym Sączu

TYLKO ORYGINAŁ- NIE AKCEPTUJEMY ZAMIENNIKÓW

ZASTRZEŻENIA :
1.Przekazane materiały jeżeli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty, bez zgody Zamawiającego, jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.
3.Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.
4.Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów ze wzoru umowy, ogólnej specyfikacji technicznej oraz ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX POLSKA sp. z o.o.(nie zapewniamy zaplecza socjalno-biurowego)
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytanie (zamówienia).
6.Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

7.Oferowane materiały których użycie jest ograniczone okresem ważności w dniu składania oferty muszą posiadać jeszcze co najmniej połowę okresu ważności do użytku ,nie akceptujemy ofert na dostawy materiałów z krótszym jak 50% okresem ważności do użytku.

8.Warunki gwarancji obejmujące oferowany produkt lub usługę muszą być załączone do oferty.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	2021Ogólne Warunki Zakupu PL Tokai COBEX v_1.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Linkowy czujnik położenia typu PT420-0020-111-1130		2	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE (ELEKTRYKA, MECHANIKA, AUTOMATYKA, HYDRAULIKA, PNEUMATYKA)
2.	Zasilacz impulsowy SDR 240-24V; zasilanie 90-265VAC; 47-63Hz; wyjście 24VDC/10A;p moc 240W; IP20		5	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE (ELEKTRYKA, MECHANIKA, AUTOMATYKA, HYDRAULIKA, PNEUMATYKA)

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.6	Tak	Zwyżkowy	Tak
2.	Termin płatności	0.2	Tak	Zwyżkowy	Nie
3.	Termin dostawy	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie
4.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
2.	Termin płatności: 45 dni
3.	Miejsce dostawy: Nowy Sącz

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	nie
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie