Numer zapytania	Z252/10400/1
Tytuł zapytania	Czujnik WDS-1500-P60-SR-I , Przetwornik liniowy LD0-DPC1B-1216-2PA0-H3P Posital Fraba, Zasilacz UPS CES GX 6000R do zakładu w Nowym Sączu
Kupiec prowadzący:	Majerska, Alicja
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-11-25 12:38:11
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-11-25 12:45:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-12-01 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-11-27 13:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Czujnik WDS-1500-P60-SR-I , Przetwornik liniowy LD0-DPC1B-1216-2PA0-H3P Posital Fraba, Zasilacz UPS CES GX 6000R do zakładu w Nowym Sączu

Nie akceptujemy zamienników. Wymagane części oryginalne. Wymagana karta katalogowa.

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
1. Przekazane materiały jeżeli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty, bez zgody Zamawiającego, jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.
3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.
4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów Ogólnych Warunków Zakupów dostępnych na stronie www.tokaicobex.com.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytania (zamówienia).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
7. Oferta powinna zawierać informacje o klasie efektywności energetycznej. Zamawiający, realizuje politykę energetyczną zgodną z normą ISO 50001, dlatego też w ramach oceny ofert zostaną uwzględnione parametry energetyczne oferowanego sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert niespełniających minimalnych wymagań w zakresie efektywności energetycznej.

8.Oferowane materiały których użycie jest ograniczone okresem ważności w dniu składania oferty muszą posiadać jeszcze co najmniej połowę okresu ważności do użytku ,nie akceptujemy ofert na dostawy materiałów z krótszym jak 50% okresem ważności do użytku.

9.Warunki gwarancji obejmujące oferowany produkt lub usługę muszą być załączone do oferty.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	OWZ_ Purchasing_Tokai_COBEX_Polska_pl.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Czujnik WDS-1500-P60-SR-I		1	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE (ELEKTRYKA, MECHANIKA, AUTOMATYKA, HYDRAULIKA, PNEUMATYKA)
2.	Przetwornik liniowy LD0-DPC1B-1216-2PA0-H3P Posital Fraba		3	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE (ELEKTRYKA, MECHANIKA, AUTOMATYKA, HYDRAULIKA, PNEUMATYKA)
3.	Zasilacz UPS CES GX 6000R		1	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE (ELEKTRYKA, MECHANIKA, AUTOMATYKA, HYDRAULIKA, PNEUMATYKA)

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.7	Tak	Zwyżkowy	Tak
2.	Termin płatności	0.2	Tak	Zwyżkowy	Nie
3.	Termin dostawy	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
2.	Termin płatności: 45 dni
3.	Miejsce dostawy: Nowy Sącz

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	nie
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak