

Numer zapytania	Z115/10401/1
Tytuł zapytania	Nowy Sącz- Modernizacja suwnicy 20/5t – 0258 – Bud. 62 – II Nawa
Kupiec prowadzący:	Zwolenik, Janusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-11-20 14:37:03
Waluta:	PLN

## TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-11-20 16:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-12-23 11:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-12-23 10:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

### Treść zapytania

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty.

**Usługa dotyczy zakładu w Nowym Sączu, ul Węgierska 188**

**Osoba kontaktowa:**

**- p. Radosław Kisiak, Telefon : +48 885 509 610, E-mail: radoslaw.kisiak@tokaicobex.com**

**Wizja lokalna po wcześniejszym kontakcie indywidualnym.**

*Uwaga: warunkiem możliwości poruszania się po naszym zakładzie jest posiadanie sprzętu ochrony osobistej tzn. okulary ochronne, kask, rękawice i buty robocze.*

**Cel zapytania:** Modernizacja suwnicy 20/5t – 0258 – Bud. 62 – II Nawa

**Zakres ze zdjęciami w załączniku.**

**Specyfikacja obecnej suwnicy:**

- suwnica dwudźwigarowa, dwuhakowa Q = 20/5t – L = 18,98m ;
- aktualna wciągarka: rozstaw osi 4300mm, rozstaw kół 2500mm, wysokość zespołu z barierką 1485mm, masa 8013kg ;
- wysokość podnoszenia 8,5m główne, 8,5m pomocnicze ;
- grupa natężenia pracy A7 ;
- prędkość podnoszenia 6 m/min główne, 10 m/min pomocnicze ;
- prędkość jazdy wózka 31 m/min ;
- prędkość jazdy suwnicy 65 m/min ;
- masa całkowita suwnicy 33,286t ;
- długość torowiska ok. 70m ;
- hak dwurożny udźwig 20t / jednorożny udźwig 5t

**Oferta powinna zostać złożona na wariant 1 i 2:**

**Zakres modernizacji WARIANT NR 1:**

- korekty spawalnicze spoin i badania NDT: VT + MT (konieczny protokół) ;
- montaż układu jazdy suwnicy w oparciu o napędy, które przekazujemy do zamontowania: SEW-EURODRIVE 48.7496546702.0001.17 ;
- modernizacja wciągarki:
  - montaż układu podnoszenia 5t w oparciu o napędy, które przekazujemy do zamontowania: SEW-EURODRIVE

48.7862181101.0003.20;

- montaż układu jazdy wózkiem w oparciu o napędy, które przekazujemy do zamontowania: SEW-EURODRIVE 48.7863853701.0002.20;
- pozostawić aktualne bębny linowe;
- pozostawić zblocze duże;
- pozostawić małe zblocze;
- przygotowanie projektu modernizacji pod UDT i uzyskanie akceptacji u Zamawiającego;
- montaż falowników do jazdy suwnicy, jazdy wózkiem, podnoszenia 5t (szafa IP 56, wymagana seria ATV 930 Schneider Electric) ;
- zaopatrzenie suwnicy w funkcję dojazdową (wolny dojazd, szybki odjazd od odbojów) ;
- wykorzystanie istniejącej instalacji kablowej o ile to możliwe;
- pozostawić aktualne sterowanie radiowe ;
- montaż lampy LED oświetlającej miejsce pracy zblocza – ORBIS 200W IP65 z uchwytem montażowym;
- dostosowanie suwnicy do minimalnych wymagań dotyczących BHP;
- wykonanie dokumentacji i uzgodnienie z UDT;
- udźwigowanie zabezpiecza Zamawiający ;
- zamawiający zapewni ciężary obciążeniowe do testów udźwigu ;

#### **Zakres modernizacji WARIANT NR 2:**

- oczyszczenie suwnicy oraz przygotowanie do malowania;
- korekty spawalnicze spoin i badania NDT: VT + MT (konieczny protokół);
- malowanie suwnicy RAL1023;
- modernizacja wciągarki:
  - aktualna wciągarka: rozstaw osi 4300mm, rozstaw kół 2500mm, wysokość zespołu z barierką 1485mm, masa 8013kg;
  - przygotowanie projektu modernizacji pod UDT i uzyskanie akceptacji u Zamawiającego,
  - wymiana wszystkich napędów na suwnicy,
  - montaż układu podnoszenia 5t w oparciu o napędy, które przekazujemy do zamontowania: SEW-EURODRIVE 48.7862181101.0003.20
  - montaż układu jazdy wózkiem w oparciu o napędy, które przekazujemy do zamontowania: SEW-EURODRIVE 48.7863853701.0002.20
  - montaż układu jazdy suwnicy w oparciu o napędy, które przekazujemy do zamontowania: SEW-EURODRIVE 48.7496546702.0001.17
  - nowy bęben linowy,
  - nowe zblocze duże,
  - małe zblocze do renowacji po stronie Zleceniodawcy
- montaż falowników (szafa IP 56 ) (wymagana seria ATV 930 Schneider Electric);
- zaopatrzenie suwnicy w funkcję dojazdową (wolny dojazd, szybki odjazd od odbojów);
- wymiana łańcucha okablowania na suwnicy, wpięcie się w istniejące wózki firanki kablowej,
- wymiana napędów na podzespoły firmy SEW Eurodrive lub NORD;
- montaż lampy LED oświetlającej miejsce pracy zblocza – ORBIS 200W IP65 z uchwytem montażowym;
- dostosowanie suwnicy do minimalnych wymagań dotyczących BHP;
- wykonanie dokumentacji i uzgodnienie z UDT;
- udźwigowanie zabezpiecza Zamawiający,
- zamawiający zapewni ciężary obciążeniowe do testów udźwigu ;

#### **Wymagania dodatkowe:**

- oferta z wycenami poszczególnych punktów realizacji ;
- konieczny harmonogram prac dla poszczególnych punktów realizacji ;
- wszystkie prace należy wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym ;
- ewentualną ingerencję w istniejącą konstrukcję suwnicy uzgadniać z Zamawiającym ;
- uzgodnienia z UDT po stronie Wykonawcy ;
- należy przewidzieć instalację i uruchomienie, badania i próby ruchowe, udział w odbiorze UDT;
- podczas wykonywania prac obowiązuje bezwzględny rygor przestrzegania przepisów BHP i p.poż. oraz „Ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai Cobex Polska Sp. z o.o.” ;
- należy zwrócić szczególną uwagę na estetykę wykonywanych prac ;
- szczegółowe pomiary na obiekcie we własnym zakresie po wcześniejszym umówieniu terminu;
- konieczny protokół ze szkolenia personelu ;

#### **Uwagi pozostałe:**

- Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert
- Oferent do oferty przedstawi oczekiwane warunki płatności, a w przypadku zaliczek zapewnienie że otrzyma na nie gwarancję bankową/ubezpieczeniową, której koszty pokrywa Oferent (warunkiem otrzymania zaliczki jest wcześniejsze dostarczenie Zamawiającemu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na wartość brutto zaliczki)
- Oferent w ofercie zawrze propozycję warunków płatności jak i warunków gwarancji oraz propozycję harmonogramu rzeczowo- finansowego.

- Oferent zapozna się z Ogólną Specyfikacją techniczną obowiązującą w zakładach TOKAI COBEX, Ogólnymi zasadami wykonywania prac przez firmy zewnętrzne oraz wzorem Umowy (w przypadku uwag prosimy o ich przesłanie wraz z ofertą).

- W ofercie prosimy umieścić informację jaki status przedsiębiorcy(mikro/mały/średni/duży) posiada Oferent.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość użycia w Umowie zabezpieczeń w formie kaucji gwarancyjnej oraz gwarancjami DWK oraz UWIU, której koszty pokrywa Wykonawca.

#### **Dodatkowe informacje:**

1. Przekazane materiały jeśli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty bez zgody Zamawiającego jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.

3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.

4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów ogólnej specyfikacji technicznej, ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX Polska sp. z o.o.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytania(zamówienia).

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania.

7. Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalno-biurowego.

8. Warunki gwarancji obejmujące oferowany produkt lub usługę muszą być załączone do oferty.

9. Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.

10. Wszelkie zaliczki/przedpłaty muszą zastać zabezpieczone gwarancją bankową/ubezpieczeniową płatną na pierwsze żądanie, której koszty pokrywa Wykonawca

#### **LISTA ZAŁĄCZNIKÓW**

Lp.	Dokumenty
1.	OWZ PL.pdf
2.	RFQ - Modernizacja suwnicy 20-5t - 0258.pdf
3.	Ogólne zasady wykonywania prac przez firmy zewnętrzne_wersja PL.pdf
4.	Ogólna Specyfikacja Techniczna - Podpisana 04_09_2024r.pdf
5.	Wzór umowy o świadczenie usług_TCX_10_03_2023_na czarno.doc

#### **PRODUKTY**

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wariant I - Modernizacja suwnicy 20/5t - 0258 - Bud. 62 - II Nawa		1	szt.	USŁUGI INWESTYCYJNE
2.	Wariant I I - Modernizacja suwnicy 20/5t - 0258 - Bud. 62 - II Nawa		1	szt.	USŁUGI INWESTYCYJNE

## KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.6	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin płatności	0.2	Tak	Zwyżkowy	Nie
3.	Gwarancja	0.2	Tak	Zwyżkowy	Nie

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności minimum 30 dni, preferowany 45 dni

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

## SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak