

Numer zapytania	Z250/10404/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	Nowy Sącz - Przebudowa pieca nr 3 na magazyn wyrobów - 337/2026
Kupiec prowadzący:	Gruceł, Robert
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-05-07 09:09:45
Waluta:	PLN

## TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-05-07 10:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-05-08 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-05-07 11:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

### Treść zapytania

Aktualizacja1: dodano do wyceny pozycje IV i V poniżej na czerwono

-----  
Zapraszamy Państwa do złożenia oferty.

#### Usługa dotyczy zakładu w Nowym Sączu, ul Węgierska 188

**Cel główny:** Wykonanie przebudowy pieca nr 3 na magazyn wyrobów

#### Zakres zadania:

##### I Rozbiórka 20 komór pieca kręgowego nr 3 w tym

- 1 Rozebranie ścian kasetowych
- 2 Rozebranie stołów
- 3 Wywóz i utylizacja złomu ceramicznego lub kruszenie i użycie jako materiał do wypełnienia powstałego otworu
- 4 Rozbiórka 4 warstw cegły z górnej powierzchni pieca pod wykonanie płyty betonowej

##### II Przygotowanie podłoża pod wylanie płyty żelbetowej poprzez zasypanie pustych przestrzeni pieca

- 1 Wypełnienie niedostępnych z góry pustych przestrzeni chudym betonem. Wypełnienie kanałów łącznikowych na obu końcach pieca oraz pozostałych otworów tak aby materiał zasypowy nie przemieszczał się poziomo pod wpływem wibracji Do wyceny należy przyjąć 10 0 m<sup>3</sup> chudego betonu C 5 6
- 2 Wypełnienie pustych przestrzeni dostępnych z góry wraz z odpowiednim zagęszczeniem poprzez zasypanie pospółką (lub materiałem o podobnych właściwościach) Do wyceny należy przyjąć 2500 m<sup>3</sup> pospółki

##### III Wykonanie żelbetowej płyty betonowej

- 1 Beton C 30 37 z włóknem polimerowym 2 5 kg/m<sup>2</sup> dylatowany i dyblowany Do wyceny należy przyjąć 180 m<sup>3</sup> betonu
- 2 Zbrojenie pręty 16 siatka góra dół klasy A IIIN (B 500 SP lub B 500 B) do wyceny należy przyjąć 50 t stali zbrojeniowej
- 3 Płytę należy dylatować (podział na 20 sekcji zgodny z podziałem komór pieca) do wyceny należy przyjąć rozstaw trzpieni co 1 m
- 4 Okrawężenie zewnątrz z kątownika 50 x 5 do wyceny należy przyjąć 150 m b stal S 235 z wąsami fi 6 co 0 5 m
- 5 Folia budowlana PE ( grubość 0 3 mm Do wyceny należy przyjąć 1600 m<sup>2</sup>
- 6 Chudy beton C 5 6 Do wyceny należy przyjąć 90 m<sup>3</sup>

#### **IV. Wywóz i utylizacja 16 szt. pokryw pieca ( w tym utylizacja wyłożenia ogniotrwałego oraz demontaż i zabezpieczenie pozostałej armatury gazowej)**

#### **V. Demontaż i wywóz urządzenia do odciążu zasyпки wraz z istniejącymi pomostami technologicznymi**

#### Pozostałe uwarunkowania

1. Wszystkie roboty należy wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym.
  2. Wykonanie całości prac związanych z zadaniem po stronie Wykonawcy.
  3. Utylizacja gruzu szamotowego po stronie Wykonawcy
  4. Wykonawca zapewni kierownika robót i specjalistę do spraw BHP na cały okres trwania rozbiórki
  5. Zamawiający zapewni możliwość składowania tymczasowego złomu ceramicznego, logistyka wywozu materiału po stronie Wykonawcy (plac składowania musi być wydzielony trwałą przegrodą typu solid z blachy pełnej). Po wykonaniu zadania plac należy plantować i posiać trawę
- Oferta powinna być rozbita na wszystkie punkty

Wizja lokalna na obiekcie po wcześniejszym ustaleniu terminu. **UWAGA: Wymagane środki ochrony indywidualnej: obuwie i okulary ochronne, odzież odblaskowa oraz kask ochronny**

Dokumentacja komory do wyburzenia dostępna po podpisaniu klauzuli poufności i przesłaniu jej na adres robert.grucel@tokaicobex.com

Termin składania ofert: 08.05.2026

Planowany termin realizacji zadania: natychmiast po otrzymaniu zlecenia

Osoby do kontaktu: Marcin Kaczwiński  
Email: marcin.kaczwinski@tokaicobex.com

Phone +48 18 4425391

Mobile +48 695 745 081

Tokai Cobex Polska Sp. z o. o.

ul. Węgierska 188

33-300 Nowy Sącz

#### **Dodatkowe warunki formalne- zastrzeżenia zamawiającego:**

1. Przekazane materiały jeżeli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty, bez zgody Zamawiającego, jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.
3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.
4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów Ogólnych Warunków Zakupów dostępnych na stronie [www.tokaicobex.com](http://www.tokaicobex.com).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytania (zamówienia).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
7. Oferta powinna zawierać informacje o klasie efektywności energetycznej. Zamawiający, realizuje politykę energetyczną zgodną z normą ISO 50001, dlatego też w ramach oceny ofert zostaną uwzględnione parametry energetyczne oferowanego sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert niespełniających minimalnych wymagań w zakresie efektywności energetycznej.

#### LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Ogólne zasady wykonywania prac przez firmy zewnętrzne_wersja PL.pdf
2.	OWZ PL.pdf
3.	Procedura dotycząca ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX_wersja PL - BHP (002).pdf
4.	Zapytanie ofertowe - Przebudowa pieca nr 3 na magazyn wyrobów.pdf
5.	Tokai COBEX-NDA-unilateral-template.doc

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Rozebranie ścian kasetowych		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
2.	Rozebranie stołów		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
3.	Wywóz i utylizacja złomu ceramicznego lub kruszenie i użycie jako materiał do wypełnienia powstałego otworu		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
4.	Rozbiórka 4 warstw cegły z górnej powierzchni pieca pod wykonanie płyty betonowej		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
5.	Wypełnienie niedostępnych z góry pustych przestrzeni chudym betonem		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
6.	Wypełnienie pustych przestrzeni dostępnych z góry wraz z odpowiednim zagęszczeniem poprzez zasypanie pospółką		1	szt.	USŁUGI INWESTYCYJNE
7.	Beton C 30/37 z włóknem polimerowym 2 5 kg/m 2 dylatowany i dyblowany Do wyceny należy przyjąć 180 m 3 betonu		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
8.	Zbrojenie pręty 16 siatka góra dół klasy A IIIN (B 500 SP lub B 500 B) do wyceny należy przyjąć 50 t stali zbrojeniowej		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
9.	Płytę należy dylatować (podział na 20 sekcji zgodny z podziałem komór pieca) do wyceny należy przyjąć rozstaw trzpieni co 1 m		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
10.	Okrawężenie zewnątrz z kątownika 50 x 5 do wyceny należy przyjąć 150 m b stal S 235 z wąsami fi 6 co 0 5 m		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
11.	Folia budowlana PE ( grubość 0 3 mm Do wyceny należy przyjąć 1600 m 2		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
12.	Chudy beton C 5 6 Do wyceny należy przyjąć 90 m 3		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
13.	Wywóz i utylizacja 16 szt. pokryw pieca ( w tym utylizacja wyłożenia ogniotrwałego oraz demontaż i zabezpieczenie pozostałej armatury gazowej)		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
14.	Demontaż i wywóz urządzenia do odciążu zasypki wraz z istniejącymi pomostami technologicznymi		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 45 dni

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

## SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak