

Numer zapytania	Z276/10404/1
Tytuł zapytania	Nowy Sącz- Modernizacja leja zasypowego - 529/2026
Kupiec prowadzący:	Gruceł, Robert
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-06-16 11:05:05
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-06-16 12:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-07-03 11:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-06-26 11:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na modernizację wentylatora odciągowego Nasycalni

Usługa dotyczy zakładu w Nowym Sączu, ul Węgierska 188

Cel główny: Modernizacja leja zasypowego do załadunku zbiorników z zasypką
Obecnie zbiorniki do przewozu zasypki zasypywane są za pomocą ręcznej zasuwę co powoduje częste przesypywanie surowca oraz zapylenie w czasie wykonywania operacji.

Celem zadania jest modernizacja zbiornika poprzez wyposażenie go w:

- Automatyczną zasuwę dozującą materiał
- Odpylanie zasypu wraz z dedykowanym filtrem (podłączenie do istniejącej instalacji ewentualny wyrzut do hali)
- Wagę pod zbiornikiem sprzężoną z zasuwą w celu odmierzania oraz ewidencjonowania odpowiedniej porcji surowca

Dodatkowo należy:

- Wykonać przejazd dla wózka poprzez rozebranie części ściany ceglanej
- Wykonać nową powierzchnię betonową na odcinku dojazdu do zbiornika w obrębie przejazdu szynowego
- Wykonać modernizację zbiornika zasypowego czyszczenie i pomalowanie konstrukcji

Zakres zadania:

I. Wykonanie koncepcji modernizacji, w tym:

1. Dobór urządzeń zgodnie z zaleceniami inwestora
2. Wykonaniem uzgodnionego projektu

II. Odpowiednie przygotowanie obszaru pod montaż nowych urządzeń

1. Remont istniejącego zbiornika prostowanie konstrukcji lub wymiana, czyszczenie i malowanie)

Stopień jakości przygotowania powierzchni malarskich P 1 (wg EN ISO 12944) Metoda przygotowania powierzchni malarskich Sa 2 (obróbka strumieniowo ścierna wg PN EN ISO 8501 1)

Zestaw farb epoksydowych kategoria korozyjności C 3

2. Rozebranie części ściany ceglanej wraz z wykonaniem żelbetowego wzmocnienia krawędzi ściany

Do wyceny należy przyjąć:

Powierzchnia ściany do rozbiórki 40 m² (ok 6 m wysokości i 6 m długości)

Słup wznoszący 20 cm x grubość ściany ceglanej Zbrojenie 12 klasy A IIIN (B 500 SP lub B 500 B) do wyceny należy przyjąć 100 m b stali zbrojeniowej

Betonzawarty w punkcie poniżej

3. Wykonanie nowego dojazdu w obrębie torów kolejowych wraz z przygotowaniem podłoża pod ponowny montaż zbiornika, wagi, filtra oraz wylanie słupa żelbetowego na krawędzi ściany ceglanej

Beton C 30 37 W 8 z włóknem polimerowym 2 5 kg/m² Do wyceny należy przyjąć 20 m³

betonu: wycena powinna zawierać również skucie 20 m² starej posadzki o grubości do 30 cm, wyrównanie powierzchni i jej ułożenie

Chudy beton C 5 6 Do wyceny należy przyjąć 2 m³

III. Wykonanie montażu urządzeń

1. Montaż wagi, filtra, zasuwy odcinającej,
2. Podłączenie mediów zasilanie, sprężone powietrze
3. Podłączenie filtra do istniejącego emitora filtr dobrany tak aby alternatywnie można było wypuszczać powietrze na hałę

IV. Uruchomienie i szkolenie obsługi wraz z nadaniem znaku CE na całą nową instalację

Pozostałe uwarunkowania:

1. Wszystkie roboty należy wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym.
2. Wykonanie całości prac związanych z zadaniem po stronie Wykonawcy.
3. Utylizacja gruzu po stronie Wykonawcy
4. Wykonawca zapewni kierownika robót i specjalistę do spraw BHP
5. Wykonawca wystawi Deklarację Zgodności WE/UE i nada znak CE dla całego zmodernizowanego systemu

Oferta powinna być rozbita na wszystkie punkty i podpunkty

Wizja lokalna na obiekcie po wcześniejszym ustaleniu terminu. UWAGA: Wymagane środki ochrony indywidualnej: obuwie i okulary ochronne, odzież odblaskowa oraz kask ochronny

Termin składania ofert: 03.07.2026

Planowany termin realizacji zadania: 11.2026

Osoby do kontaktu: Marcin Kaczwiński

Email: marcin.kaczwinski@tokaicobex.com

Phone +48 18 4425391

Mobile +48 695 745 081

Tokai Cobex Polska Sp. z o. o.

ul. Węgierska 188

33-300 Nowy Sącz

Dodatkowe warunki formalne- zastrzeżenia zamawiającego:

1. Przekazane materiały jeżeli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty, bez zgody Zamawiającego, jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.
3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.
4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów Ogólnych Warunków Zakupów dostępnych na stronie www.tokaicobex.com.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytania (zamówienia).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
7. Oferta powinna zawierać informacje o klasie efektywności energetycznej. Zamawiający, realizuje politykę energetyczną zgodną z normą ISO 50001, dlatego też w ramach oceny ofert zostaną uwzględnione parametry energetyczne oferowanego sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert niespełniających minimalnych wymagań w zakresie efektywności energetycznej.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Ogólne zasady wykonywania prac przez firmy zewnętrzne_wersja PL.pdf
2.	OWZ PL.pdf
3.	Procedura dotycząca ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX_wersja PL - BHP (002).pdf
4.	Zapytanie ofertowe - Modernizacja Ieja zasypowego.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie koncepcji modernizacji - dobór urządzeń zgodnie z zaleceniami inwestora		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
2.	Wykonanie koncepcji modernizacji - wykonaniem uzgodnionego projektu		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
3.	Remont istniejącego zbiornika prostowanie konstrukcji lub wymiana, czyszczenie i malowanie)		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
4.	Rozebranie części ściany ceglanej wraz z wykonaniem żelbetowego wzmocnienia krawędzi ściany		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
5.	Wykonanie nowego dojazdu w obrębie torów kolejowych wraz z przygotowaniem podłoża pod ponowny montaż zbiornika, wagi, filtra oraz wylanie słupa żelbetowego na krawędzi ściany ceglanej		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
6.	Montaż wagi, filtra, zasuw odcinającej		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
7.	Podłączenie filtra do istniejącego emitora filtr dobrany tak aby alternatywnie można było wypuszczać powietrze na halę IV		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
8.	Uruchomienie i szkolenie obsługi wraz z nadaniem znaku CE na całą nową instalację		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 45 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak