

Numer zapytania	Z155/10398/1
Tytuł zapytania	Wykonanie naprawy uszkodzonych przewodów HK3-2, HK3-3, HK3-4 na terenie zakładu Tokai COBEX Polska sp. z o.o. w Raciborzu.
Kupiec prowadzący:	Domagała, Dariusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Domagała, Dariusz
Data złożenia:	2024-08-08 14:10:46
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-08-08 16:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-08-22 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-08-22 13:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie naprawy uszkodzonych przewodów HK3-2, HK3-3, HK3-4 na terenie zakładu Tokai COBEX Polska sp. z o.o. w Raciborzu.

Zakres prac :

1. Naprawa uszkodzonych przewodów HK3-2 po przez wymianę i demontaż starych wraz z utylizacją
- Opis instalacji:
- przewód grzewczy metalowy 30mb grzejący do temperatury maks 300'C
- (utrzymywana temperatura to 180'C)
- 2 czujniki PT100 na początku i końcu obwodu
- Grzana jest rura transportująca surowiec o średnicy fi100
- 2 skrzynki elektryczne (pierwsza wyposażona w przyłącza do podłączenia zasilania obwodu, zasilanie grzałki, przetwornik PT100 z podłączonym czujnikiem PT100 zamontowanym na rurociągu); druga skrzynka (przyłączy do przetwornik PT100 z podłączonym czujnikiem PT100 zamontowanym na rurociągu)
- skrzynki elektryczne muszą być opisane nazwą obwodu HK3-2
- Wykonane pomiary rezystancji grzałek dostarczone wraz z protokołem zakończenia
2. Naprawa uszkodzonych przewodów HK3-3 po przez wymianę i demontaż starych wraz z utylizacją
- Opis instalacji:
- przewód grzewczy metalowy 30mb grzejący do temperatury maks 300'C
- (utrzymywana temperatura to 180'C)
- 2 czujniki PT100 na początku i końcu obwodu

Grzana jest rura transportująca surowiec o średnicy fi100

-2 skrzynki elektryczne (pierwsza wyposażona w przyłącza do podłączenia zasilania obwodu, zasilanie grzałki, przetwornik PT100 z podłączonym czujnikiem PT100 zamontowanym na rurociągu); druga skrzynka (przyłączy do przetwornik PT100 z podłączonym czujnikiem PT100 zamontowanym na rurociągu)

-skrzynki elektryczne muszą być opisane nazwą obwodu HK3-3

-Wykonane pomiary rezystancji grzałek dostarczone wraz z protokołem zakończenia

3. Naprawa uszkodzonych przewodów HK3 -4 po przez wymianę i demontaż starych wraz z utylizacją

Opis instalacji:

-przewód grzewczy metalowy 30mb grzejący do temperatury maks 300'C

(utrzymywana temperatura to 180'C)

-2 czujniki PT100 na początku i końcu obwodu

Grzana jest rura transportująca surowiec o średnicy fi100

-2 skrzynki elektryczne (pierwsza wyposażona w przyłącza do podłączenia zasilania obwodu, zasilanie grzałki, przetwornik PT100 z podłączonym czujnikiem PT100 zamontowanym na rurociągu); druga skrzynka (przyłączy do przetwornik PT100 z podłączonym czujnikiem PT100 zamontowanym na rurociągu)

-skrzynki elektryczne muszą być opisane nazwą obwodu HK3-4

-Wykonane pomiary rezystancji grzałek dostarczone wraz z protokołem zakończenia

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade po zalogowaniu się na stronie Tokai COBEX Polska sp. z o.o. udostępnionej przez platformę.

Oferta powinna zawierać :

- cenę netto dla poszczególnych pozycji
- szczegółowy opis zakresu prac
- kosztorys ofertowy
- warunki płatności
- termin realizacji

Uwaga : brak kosztorysu może spowodować odrzucenie oferty .

Przed przystąpieniem do przygotowania oferty należy przeprowadzić wizję lokalną przedmiotu zapytania ofertowego (zamówienia) w celu prawidłowego sporządzenia oferty.

Wszelkich dodatkowych informacji ze strony Zamawiającego udziela pan R. Kawulok tel. 32 4595 335 tel. kom. 607684817 e-mail : rafal.kawulok@tokaicobex.com

Spotkanie indywidualne wg wcześniejszych uzgodnień telefonicznych .

Uwaga : warunkiem możliwości poruszania się po naszym zakładzie jest posiadanie sprzętu ochrony osobistej tzn. kask oraz okulary ochronne

Warunki realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zamówienia) oraz wymagania wobec Wykonawcy zawierają: Ogólne zasady wykonywania prac przez firmy zewnętrzne ,Ogólna specyfikacja techniczna, wzór umowy w przypadku zastosowania (Zamawiający dopuszcza niewielkie zmiany w zapisach umowy dostosowując umowę do charakteru wykonywanej usługi , zapisy dotyczące dokumentacji i projektowania pozostają bez zmian) umowa o zachowaniu poufności,

Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą, wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

- 1.Przekazane materiały jeżeli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty, bez zgody Zamawiającego, jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.
- 2.Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.
- 3.Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.
- 4.Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów ze wzoru umowy, ogólnej specyfikacji technicznej oraz ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX Polska sp. z o.o.
- 5.Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytanie (zamówienia).
6. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest obecność na spotkaniu informacyjnym celem przeprowadzenia wizji lokalnej przedmiotowego zapytania ofertowego.
- 7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Ogólne zasady wykonyw_ prac przez firmy zewnętrzne_wersja PL.PDF
2.	Wzór umowy o świadczenie usług_TCX 10_03_2023.doc
3.	Tokai Ogólna specyfikacja techniczna.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Naprawa uszkodzonych przewodów HK3-2 po przez wymianę i demontaż starych wraz z utylizacją		1	JD	USŁUGI REMONTOWO-SERWISOWE
2.	Naprawa uszkodzonych przewodów HK3-3 po przez wymianę i demontaż starych wraz z utylizacją		1	JD	USŁUGI REMONTOWO-SERWISOWE
3.	Naprawa uszkodzonych przewodów HK3-4 po przez wymianę i demontaż starych wraz z utylizacją		1	JD	USŁUGI REMONTOWO-SERWISOWE

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie